

4.12.2006

HUUMAUSSAINERIKOSTEN RANGAISTUSSUOSITUS

Tässä suosituksessa on todettu normaalirangaistusasteikko yleisimpien huumausaineiden osalta suhteutettuna huumausaineen määrään. Suositus harvinaisempien huumausaineiden sakon/vankeuden sekä törkeän huumausainerikoksen rajamäärästä on esitetty suositukseen liittyvässä muistiossa kunkin huumausaineen kuvauksen kohdalla. **Mikäli käsiteltävässä teossa on lieventäviä tai ankaroittavia seikkoja, nämä tulee ottaa huomioon törkeysarvostelussa ja rangaistuksen mittaamisessa kuten rikoslain 6 luvussa on säädetty.**

Pelkän huumausaineen käytön kohdalla sovelletaan vain sakkorangaistusta. Taulukko soveltuu huumausaineen kertahallussapitoon. Huumausaineen kertahallussapidon osalta siirrytään soveltamaan vankeusrangaistusta siinä vaiheessa, kun on lähtökohtaisesti epäuskottavaa, että epäillyn tarkoitus oli käyttää itse kaikki hänen hallustaan tavattu huumausaine huomioon ottaen huumausaineen arvo, käyttöannosten lukumäärä sekä epäillyn taloudelliset ja muut olosuhteet. Asian käsittelyssä saatu selvitys voi muuttaa sakon/vankeuden soveltamisrajaa alas- tai ylöspäin. Rajanvetoa arvioitaessa on otettu huomioon myös huumausaineen vaarallisuus.

Määrä, josta lähtien sovelletaan kertahallussapidosta yleensä vankeusrangaistusta:

Hasis	100 grammaa
Amfetamiini	10 grammaa
Ekstaasi	40 tablettia
LSD	40 imeytyvää yksikköä
Buprenorfiini (Subutex 8 mg)	25 tablettia
Kokaiini	4 grammaa
Heroiini	2 grammaa

Määrä, josta lähtien kyseessä on törkeä huumausainerikos, mikäli myös muut edellytykset täyttyvät:

Hasis	1000 grammaa
Amfetamiini	100 grammaa
Ekstaasi	300 tablettia
LSD	300 imeytyvää yksikköä
Buprenorfiini (Subutex 8 mg)	250 tablettia
Kokaiini	30 grammaa
Heroiini	15 grammaa

Huumausaineen pitoisuus

Joidenkin huumausaineiden pitoisuus vaihtelee. Se vaikuttaa teon törkeysarvosteluun ja rangaistuksen mittaamiseen silloin, kun pitoisuus on erityisen alhainen tai korkea verrattuna huumekaupassa yleisesti levitettävän huumausaineen pitoisuuteen. Esimerkiksi takavarikoitujen amfetamiinierien pitoisuus on yleensä ollut 20-40 prosenttia.

HASIS

Grammasta hasista tulee kaksi - kolme käyttöannosta.

Käyttö ja hallussapito omaan käyttöön

- 10 g	10 - 20 ps
10 - 50 g	20 - 50 ps
50 - 100 g	50 - 80 ps

Muut tekotavat kuten myynti, välittäminen ym.

- 10 g	20 - 50 ps
10 - 40 g	50 - 80 ps
40 - 100 g	30 pv - 60 pv
100 - 500 g	60 pv - 9 kk

Törkeä huumausainerikos

1 - 3 kg	1 v - 1 v 6 kk
3 - 10 kg	1 v 6 kk - 3 v
10 - 50 kg	3 v - 5 v
50 - 100 kg	5 v - 7 v
yli 100 kg	yli 7 v

Marihuana tuomitaan samoin kuin hasis, mikäli kyse on Cannabis sativa -kasvin kukinnoista. Muissa kasvinosissa THC-pitoisuus on alhaisempi ja ainetta arvioidaan lievemmin.

AMFETAMIINI

Yleinen käyttöannos 0,2 grammaa.

Käyttö ja hallussapito omaan käyttöön

- 1 g	10 - 20 ps
1 - 5 g	20 - 50 ps
5 - 10 g	50 - 80 ps

Muut tekotavat kuten myynti, välittäminen ym.

- 1 g	20 - 50 ps
1- 4 g	50 - 80 ps
4 -10 g	60 pv - 3 kk
10 - 50 g	3 kk - 9 kk
50 - 100 g	9 kk - 1 v

Törkeä huumausainerikos

100 - 500 g	1 v - 2 v 4 kk
500 - 1.250 g	2 v 4 kk - 4 v
1.250 g - 2 kg	4 v - 5 v
2 - 4 kg	5 v - 6 v 6 kk
yli 5 kg	yli 7 v

EKSTAASI (MDMA)

Käytetään yleensä tablettina. Yksi tabletti on normaalisti käyttöannos.

Käyttö ja hallussapito omaan käyttöön

- 5 tablettia	10 - 20 ps
5 - 15 tablettia	20 - 50 ps
15 - 40 tablettia	50 - 80 ps

Muut tekotavat kuten myynti, välittäminen ym

- 5 tablettia	20 - 50 ps
5 - 15 tablettia	50 - 80 ps
15 - 40 tablettia	60 pv - 3 kk
40 - 150 tablettia	3 kk - 9 kk
150 - 300 tablettia	9 kk - 1 v

Törkeä huumausainerikos

300 - 1500 tablettia	1 v - 2 v 4 kk
1500 - 3000 tablettia	2 v 4 kk - 3 v 6 kk
3000 - 6000 tablettia	3 v 6 kk - 5 v
yli 15.000 tablettia	yli 7 v

LSD

LSD imeytetään yleensä pieniin paperineliöihin käyttöyksiköiksi.

Käyttö ja hallussapito omaan käyttöön

- 5 yksikköä	10 - 20 ps
5 - 15 yksikköä	20 - 50 ps
15 - 40 yksikköä	50 - 80 ps

Muu tekotapa kuten myynti, välittäminen ym.

- 5 yksikköä	20 - 50 ps
5 - 15 yksikköä	50 - 80 ps
15 - 40 yksikköä	60 pv - 3 kk
40 - 150 yksikköä	3 kk - 9 kk
150 - 300 yksikköä	9 kk - 1 v

Törkeä huumausainerikos

300 - 1500 yksikköä	1 v - 2 v 4 kk
1500 - 3000 yksikköä	2 v 4 kk - 3 v 6 kk
3000 - 6000 yksikköä	3 v 6 kk - 5 v
yli 15.000 yksikköä	yli 7 v

BUPRENORFIINI (yleisimmin Subutex 8 mg)

Käytetään imeskelytablettina, nuuskaamalla jauhe tai suonensisäisesti liuoksena. Suonensisäisessä käytössä 8 mg tablettista tulee ainakin 4 käyttöannosta.

Käyttö ja hallussapito omaan käyttöön

- 5 tablettia	10 - 20 ps
5 - 10 tablettia	20 - 50 ps
10 - 25 tablettia	50 - 80 ps

Muut tekotavat kuten myynti, välittäminen ym

- 5 tablettia	20 - 50 ps
5-15 tablettia	50 - 80 ps
15 - 25 tablettia	60 pv - 3 kk
25 - 125 tablettia	3 kk - 9 kk
125 - 250 tablettia	9 kk - 1 v

Törkeä huumausainerikos

250 - 1250 tablettia	1 v - 2 v 4 kk
1250 - 3000 tablettia	2 v 4 kk - 4 v
3000 - 5000 tablettia	4 v - 5 v
5000 - 12.500 tablettia	5 v - 7 v
yli 12.500 tablettia	yli 7 v

KOKAIINI

Suhteellisen vähän käytetty huumausaine Suomessa. Käyttötapoja useita.

Käyttö ja hallussapito omaan käyttöön

- 0,5 g	10 - 20 ps
0,5 - 2 g	20 - 50 ps
2 - 4 g	50 - 80 ps

Muu tekotapa kuten myynti, välittäminen ym.

- 1 g	20 - 50 ps
1 - 2 g	50 - 80 ps
2 - 4 g	60 pv - 3 kk
4 - 20 g	3 kk - 10 kk
20 - 30 g	10 kk - 1 v

Törkeä huumausainerikos

30 - 100 g	1 v - 2 v
100 - 200 g	2 v - 3 v
200 - 1000 g	3 v - 5 v
1000 - 2000 g	5 v - 7 v
yli 2000 g	yli 7 v

HEROINI

Yleinen käyttöannos suonensisäisesti käytettäessä 0,05 grammaa ja poltettaessa 0,1 grammaa.

Käyttö ja hallussapito omaan käyttöön

- 0,2 g	10 - 20 ps
0,2 - 1 g	20 - 50 ps
1 - 2 g	50 - 80 ps

Muu tekotapa kuten myynti, välittäminen ym.

- 0,2 g	20 - 50 ps
0,2 - 0,5 g	50 - 80 ps
0,5 - 2 g	60 pv - 3 kk
2 - 10 g	3 kk - 10 kk
10 - 15 g	10 kk - 1 v

Törkeä huumauserikos

15 - 50 g	1 v - 2 v
50 - 100 g	2 v - 3 v
100 - 500 g	3 v - 5 v
500 - 1000 g	5 v - 7 v
yli 1000 g	yli 7 v
