**Päiväys**
27.3.2024

**Diaarinumerot**
250/03.04.04.04.19/2024
276/03.04.04.04.19/2024

# JULKINEN KUULUTUS

## Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä

Ympäristönsuojelulain 196 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava ympäristölupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus ja valitusasiakirjat on pidettävä verkkosivuilla vähintään 14 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

## Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla

27.3.2024

## Valituksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 3.4.2024.

## Asia

Luvan hakija Jätekukko Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 26.1.2024 nro 12/2024.

Asia: Heinälamminrinteen jätekeskuksen toiminnan olennainen muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa sekä hiekoitussepelin jätteeksi luokittelun päättyminen (EEJ), Kuopio.

Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta.

## Valitusasiakirjojen nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja luvan hakijan valitusasiakirjat pidetään nähtävillä 27.3. – 24.4.2024 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla *(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html)*. Hallinto-oikeuden

verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava Kuopion kaupungissa.

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot.

**Mahdollisuus vastineen antamiseen**

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-oikeuteen **viimeistään 24.4.2024**. Viranomaisille varataan erikseen tilaisuus vastineen antamiseen.

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian ensimmäinen diaarinumero 250/2024.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

VAASAN HALLINTO-OIKEUS
Kuulemiskanslia
029 56 42729

**Tuomioistuimen yhteystiedot**

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puh: 029 56 42780

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
*https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/*

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla:
*https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/*

VALITUS 1.3.2024

Vaasan Hallinto-oikeus
PL 204
65101 Vaasa

# MUUTOSHAKEMUS ITÄ-SUOMEN AVIN PÄÄTÖKSEEN ASIASSA ISAVI/9919/2020

Valitus Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä Nro 12/2023, DNro ISAVI/9919/2020, julkaistu 29.1.2024, Heinälamminrinteen jätekeskuksen toiminnan olennainen muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa sekä hiekoitussepelin jätteeksi luokittelun päättyminen (EEJ), Kuopio

Haettavat muutokset päätöksessä annettuihin lupamääräyksiin:

1. **Täsmennys jätemateriaaleista rakennetun kentän pintarakenteen vaatimuksiin**

   Haetaan muutosta 50 a ja 50 b määräyksien termiin nestetiiviis pintarakenne ja tuhkien varastointiin

   50a. Laitoksella vastaanotettavaa CCA-kyllästettyä puuta saadaan varastoida kattamattomana jätteenkäsittelykentän 11 nestetiiviillä pintarakenteella pinnoitetulla alueella.

   50b. Laitoksella vastaanotettava voimalaitostuhka saadaan varastoida kattamattomana laitoksen jätteenkäsittelykentän 5 nestetiiviillä pintarakenteella pinnoitetulla alueella.

   **Selite ja perustelut:**
   CCA-kyllästetyn puun varastoalueen pintarakenne termi ”nestetiivis pintarakenne” on epäselkeä, sillä myös valvova viranomainen kaipaa selkeämpää määritelmää. Myös valituksessa ehdotettu tarkempi määritelmä on teknologiariippumaton.

   Lupapäätöksen 50b yksilöidyissä perusteluissa kohdassa 5.5 C: voimalaitostuhkan varastointi ja käsittely mainitaan ”Laitoksella vastaanotettavien ja varastoitavien tuhkien osalta ei ole vastaanotettaessa tiedossa kyseisen tuhkaerän luokittuminen joko vaarattomaksi tai vaaralliseksi jätteeksi.” Kuopion Energian voimalaitoksen tuhkat eivät ole olleet vaarallisia jätteitä. Valtaosin tuhkanäytteiden liukoisuudet alittavat MARA-asetuksen raja-arvot. Tuhkat voidaan vastaanottaa asfalttilaadun AB mukaisella kentällä ja tutkimustulosten varmistuksen jälkeen MARA-kelpoinen tuhka voidaan siirtää maapohjaiselle kentälle odottamaan hyötykäyttöä.



Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f8a75396-0cb1-4dcd-ad4a-ca0a8c6268c1
visma sign
www.vismasign.com

**2. Jätekeskuksen alueen sisäinen vesien tarkkailu ja näytteenotto**

Haetaan muutosta 50 a CCA-kyllästetyn puun käsittelykentän vesien johtaminen. Lupamääräys 50a kappale 3 CCA-kyllästetyn puun varastointiin ja käsittelyyn varatun alueen kallistukset ja viemäröinti on toteutettava niin, että alueella muodostuvat hulevedet keräillään ja johdetaan hallitusti erillään laitoksen muista jätevesistä. Hulevesien laatua ja määrää on tarkkailtava. Tarvittaessa ne on esikäsiteltävä laitokselta pois johdettavia jätevesiä koskevien pitoisuusvaatimusten täyttämiseksi.

Haetaan muutosta 50 b. vesien johtaminen erilleen. Lupamääräys 50 b kappale 3 Voimalaitostuhkan varastointiin ja käsittelyyn varatun alueen kallistukset ja viemäröinti on toteutettava niin, että alueella muodostuvat hulevedet keräillään ja johdetaan hallitusti erillään laitoksen muista jätevesistä. Hulevesien laatua ja määrää on tarkkailtava. Tarvittaessa ne on esikäsiteltävä laitokselta pois johdettavia jätevesiä koskevien pitoisuusvaatimusten täyttämiseksi.

Haetaan muutosta lupamääräykseen 52f. veden määrän ja laadun tarkkailuun virtaamapainotteisesti. Lupamääräys 52f. Laitoksen pohja- ja pintavesien tarkkailuohjelmaan on sisällytettävä kyllästetyn puun varastointiin ja käsittelyyn sekä voimalaitostuhkan varastointiin ja käsittelyyn osoitettujen kenttäalueiden 5 ja 11 hulevesien määrän ja laadun tarkkailu. Kenttäalueilta pois johdettavasta vedestä on otettava neljä kertaa vuodessa virtaamapainotteiset vuorokauden kokoomanäytteet”

**Selite ja perustelut:**

Jätekeskuksen sisäisten vesien laatua tutkitaan tällä hetkellä neljä kertaa vuodessa kentillä olevista kaivoista. Kenttävedet yhdistyvät ennen tasausallasta samaan putkeen. Kentiltä muodostuva vesimäärä lasketaan kentän koon ja sadannan mukaan. Käsittelykentiltä kerättävät vedet ovat jätekeskuksen sisäistä vesien hallintaa. Tasausaltaalle ohjattaville vesille ei ole asetettu raja-arvoja.

Virtaamapainotteinen näytteenotto hulevesikaivoista voidaan korvata erikseen otettavilla osanäytteillä, joista koostuu kokoomanäyte. Kentillä olevista kaivoista saadaan otettua edustavat osanäytteet vedenlaadun analysoimiseksi. Markkinoilla ei ole valmiita hulevesikaivoihin sijoitettavia virtaamapainotteisia näytteenottimia.

Vedet ohjataan tuhkan ja CCA-kyllästetyn puun kentiltä, siten että muodostuvat vedet voidaan näytteistää ennen niiden yhdistymistä muihin kenttävesiin.

Lupamääräyksen 50a ja 50b ilmaisu ”alueella muodostuvat hulevedet keräillään ja johdetaan hallitusti erillään laitoksen muista jätevesistä”, on Jätekukon mielestä epäselvä. Jätekukon mielestä vedet voidaan yhdistää muihin kenttävesiin, kun laatua ja määrää tarkkaillaan erikseen.



Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f8a75396-0cb1-4dcd-ad4a-ca0a8c6268c1
visma sign
www.vismasign.com

Jätekukko seuraa Lehtoniemeen johdettavan jäteveden laatua virtaamapainotteisesti jätevesipisteestä J205b.

**Esitys uudeksi lupamääräykseksi**

Jätekukko esittää uudeksi lupamääräykseksi 50a kappale 1
Laitoksella vastaanotettavaa CCA-kyllästettyä puuta saadaan varastoida kattamattomana jätteenkäsittelykentän 11 tiiviillä kaksikerroksisella asfalttibetonipinnoitteella. Asfaltin tyhjätilan tulee olla alle kolme prosenttia.

Jätekukko esittää uudeksi lupamääräykseksi 50a kappale 3
CCA-kyllästetyn puun varastointiin ja käsittelyyn varatun alueen kallistukset ja viemäröinti on toteutettava niin, että alueella muodostuvat hulevedet keräillään ja johdetaan siten, että kentän vedet voidaan näytteistää erillään muista alueen hulevesistä. Hulevesien laatua ja määrää on tarkkailtava. Tarvittaessa ne on esikäsiteltävä laitokselta pois johdettavia jätevesiä koskevien pitoisuusvaatimusten täyttämiseksi.

Jätekukko esittää uudeksi lupamääräykseksi 50 b kappale 1
Laitoksella vastaanotettava voimalaitostuhka saadaan varastoida kattamattomana laitoksen jätteenkäsittelykentän 5 asfaltoidulla kentällä. Asfaltin tyhjätilan tulee olla enintään viisi prosenttia. Laadunvarmistuksen jälkeen MARA-kelpoinen tuhka voidaan siirtää maapohjaiselle kentälle odottamaan hyötykäyttöä.

Jätekukko esittää uudeksi lupamääräykseksi 50 b kappale 3
Voimalaitostuhkan varastointiin ja käsittelyyn varatun alueen kallistukset ja viemäröinti on toteutettava niin, että alueella muodostuvat hulevedet keräillään ja johdetaan siten, että kentän vedet voidaan näytteistää erillään muista alueen hulevesistä. Hulevesien laatua ja määrää on tarkkailtava. Tarvittaessa ne on esikäsiteltävä laitokselta pois johdettavia jätevesiä koskevien pitoisuusvaatimusten täyttämiseksi.

Jätekukko esittää uudeksi lupamääräykseksi 52f
Lupamääräys 52f. Laitoksen pohja- ja pintavesien tarkkailuohjelmaan on sisällytettävä kyllästetyn puun varastointiin ja käsittelyyn sekä voimalaitostuhkan varastointiin ja käsittelyyn osoitettujen kenttäalueiden 5 ja 11 hulevesien määrän ja laadun tarkkailu. Kenttäalueilta pois johdettavasta vedestä on otettava neljä kertaa vuodessa vuorokauden kokoomanäyte, joka koostuu kolmesta osanäytteestä.



Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f8a75396-0cb1-4dcd-ad4a-ca0a8c6268c1
www.vismasign.com

VALITUS 1.3.2024

Yhteystiedot: Jätekukko Oy

[redacted]

PL 2500, 70101 Kuopio

Jätekukko Oy

[redacted]



Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f8a75396-0cb1-4dcd-ad4a-ca0a8c6268c1
visma sign
www.vismasign.com

## SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 4 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

[redacted]
ac5beaa7-890d-481b-8e2f-be07d350e86b - 2024-03-01 14:05:25 UTC +02:00
BankID / MobileID - 9a97276f-aefc-4ab8-8595-97267f232dd6 - FI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| authority to sign | asemavaltuutus | ställningsfullmakt | autoritet til å signere | myndighed til at underskrive |
| representative | nimenkirjoitusoikeus | firmateckningsrätt | representant | repræsentant |
| custodial | huoltaja/edunvalvoja | förvaltare | foresatte/verge | frihedsberøvende |